

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Преработен на: 01.06.2015 г.  
Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

<b>1.</b>	<b>Идентификация на веществото/сместа и на доставчика</b>
<b>1.1. Идентификатор на продукта</b>	
Търговско наименование	<b>БАУМИТ Баумакол Пруф</b> <b>Baumit Baumacol Proof</b>
<b>1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
Предназначение на веществото/сместа:	Еднокомпонентно хидроизолационно покритие (течно фолио) за мокри помещения, за вътрешно приложение, без летливи органични съединения.
<b>1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност</b>	
Производител:	Baumit Beteiligungen GmbH /Австрия/ A-2754 Waldeg, Wopfing 156 Tel. + 43 2633 400 101, Fax: +43 2633 400 113
Доставчик:	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a>  Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: <a href="mailto:office@baumit.bg">office@baumit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
<b>1.4. Телефонен номер при спешни случаи</b>	
	Национален медицински координационен център, тел: 02 / 8050 300; Национален токсикологичен информационен център: тел.: 02 / 9154 233 Имейл: <a href="mailto:poison_centre@orbitel.bg">poison_centre@orbitel.bg</a> ; <a href="http://www.pirogov.bg">www.pirogov.bg</a>  Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

<b>2.</b>	<b>Описание на опасностите</b>				
<b>2.1. Класификация на веществото/сместа</b> <b>в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>					
	<table border="1"><thead><tr><th>Клас на опасност</th><th>Категория на опасност</th></tr></thead><tbody><tr><td>В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.</td><td></td></tr></tbody></table>	Клас на опасност	Категория на опасност	В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.	
Клас на опасност	Категория на опасност				
В смисъла на Регламент № 1272/2008 на ЕС сместа се класифицира като безопасна.					
<b>2.2 Елементи на етикета</b>					
<b>2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b> <b>Продуктът е класифициран и обозначен в съответствие с CLP-Регламента.</b>					
	<b>Пиктограми за</b>				

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baumit.bg](mailto:office@baumit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Преработен на: 01.06.2015 г.  
Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

<b>опасност</b>	
<b>Предупреждения за опасност:</b>	
	Съдържа: смес (3:1) от 1) 5-хлор-2-метил-2Н-изотиацол-3-он и 2) 2-метил-2Н-изотиацол-3-он, и 1.2-бензизотиацол-3(2Н)-он. Може да предизвика алергични реакции.
<b>Препоръки за безопасност:</b>	
<b>P101</b>	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
<b>P102</b>	Да се съхранява извън обсега на деца.
<b>Други опасности</b>	Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/ж, ППВО) е 30 г/л.

<b>3.</b>	<b>Състав / Информация за съставките</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Вещества:</b>				
	Продуктът не е вещество.				
<b>3.2.</b>	<b>Смеси:</b>				
	Смес на вода, органични свързващи вещества, пигменти и добавки.				
	<b>Описание</b>	<b>CAS – номер:</b>	<b>EINECS – номер:</b>	<b>Класификация</b>	<b>Съдържание</b>
	<b>Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацол-3-он</b>	55965-84-9	247-500-7  220-239-6	H301	< 0,0015%
H311					
H331					
H314					
H400					
H410					
H317					
Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16.					
	<b>Опасни добавки:</b>				
	Не съдържа опасни добавки.				

<b>4.</b>	<b>Мерки за първа помощ</b>
<b>4.1.</b>	<b>Описание на мерките за първа помощ</b>

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.

Преработен на: 01.06.2015 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

	<b>Общи указания:</b>	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.
	<b>При вдишване:</b>	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
	<b>При контакт с кожата:</b>	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с вода. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.
	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) за около 10 мин. Задължително да се направи консултация с лекар.
	<b>При поглъщане:</b>	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не са известни дълготрайни въздействия.
<b>4.2.</b>	<b>Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти</b>	
	<b>Очи:</b>	Не се разполага с допълнителна информация.
	<b>Кожа:</b>	Не се разполага с допълнителна информация.
	<b>Дишане:</b>	Не се разполага с допълнителна информация.
	<b>Околна среда:</b>	При нормална експлоатация, сместа не е опасна за околната среда.
<b>4.3.</b>	<b>Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение</b>	
		Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно дълготрайно въздействие.

<b>5.</b>	<b>Противопожарни мерки</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Пожарогасителни средства:</b>	Средствата за гасене и за борба с пожара се определят според огъня (въглероден диоксид, гасящ прах, водна мъгла).
<b>5.2.</b>	<b>Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:</b>	Не са познати.
<b>5.3.</b>	<b>Съвети за пожарникарите:</b>	Не са необходими особени мерки, тъй като продуктът не представлява заплаха.

<b>6.</b>	<b>Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>За персонал, който не отговаря за спешни случаи</b>	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.


Преработен на: 01.06.2015 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

6.1.2.	За лицата, отговорни за спешни случаи:	Аварийни планове не се изискват.
6.2.	Предпазни мерки за опазване на околната среда:	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води. При разлив, да се разрежда с много вода.
6.3.	Методи и материали за ограничаване и почистване:	Разливи да се поемат със свързващи течностите материали (например пясък, дървени трици, универсални свързващи вещества), след което да се изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
6.4.	Позоваване на други раздели:	Не се разграждат никакви опасни вещества. За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

7.	<b>Работа и съхранение</b>		
7.1.	Предпазни мерки за безопасна работа:	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се носят предпазни очила и предпазни ръкавици.	
7.2.	Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:	Да се предпазва от директно слънцегреене и от мраз. Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени. Да не се използват съдове от леки метали. Клас на съхранение: 12 (течности, които не са пожароопасни)	

8.	<b>Контрол на експозицията / лични предпазни средства</b>			
8.1.	<b>Параметри на контрол</b>			
	<b>Гранични стойности</b>	<b>Път на въздействие</b>	<b>Честота на въздействие</b>	<b>Забележка</b>
8.2.	<b>Контрол на експозицията</b>			
8.2.1.	Подходящ инженерен контрол:	При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.		
8.2.2.	Индивидуални мерки за защита / хигиена:	При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият и при необходимост да се вземе душ, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят и да използват средства за грижа на кожата. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.		
	<b>Защита на очите/лицето:</b> 	При опасност от изпръскване да се носят защитни очила с уплътнение, съгласно EN 166 (да има подсигурана възможност за промиване).		
	<b>Защита на кожата:</b>	Да се носят водоплътни, устойчиви на триене и на алкални		

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.






baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.

Преработен на: 01.06.2015 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

 	съединения, предпазни ръкавици. Подходящи са, например, памучни ръкавици импрегнирани с нитрил (синтетичен полимер), с CE маркировка. Да се съблюдава максималният срок за използване. Да се носят ботуши и дрехи с дълги ръкави и да се използват и други средства за предпазване на кожата.
<b>Защита на дихателните пътища:</b> 	Само при образуването на аерозолни пари или мъгла.
<b>8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда:</b>	
<b>Въздух</b>	–
<b>Вода</b>	Да не се допуска сместа да попада в подпочвените води или канализационните системи.
<b>Почва</b>	Не са необходими специални мерки за контрол.

<b>9.</b>	<b>Физични и химични свойства</b>	
<b>9.1.</b>	<b>Информация относно основните физични и химични свойства:</b>	
(а)	<b>Външен вид:</b> <b>Агрегатно състояние:</b> <b>Цвят:</b>	пастообразна течност течно жълтеникав
(б)	<b>Мирис:</b>	специфичен, лек
(в)	<b>Граница на мириса:</b>	не е определена
(г)	<b>pH-стойност:</b>	> 9
(д)	<b>Точка на топене / точка на замръзване:</b>	не е определена
(е)	<b>Точка на кипене / интервал на кипене:</b>	не е определена
(ж)	<b>Точка на възпламеняване:</b> <b>Опасност от експлозия:</b>	без приложение няма
(з)	<b>Скорост на изпаряване:</b>	не е определена
(и)	<b>Запалимост:</b>	без приложение, сместа не гори
(й)	<b>Горна/долна граница на запалимост или експлозия:</b>	без приложение, сместа не е газ
(к)	<b>Налягане на парите:</b>	не е определено
(л)	<b>Плътност на парите:</b>	не е определена
(м)	<b>Относителна плътност:</b>	ок. 1400 kg/m <sup>3</sup> (при 20°C)

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.

Преработен на: 01.06.2015 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

(н)	<b>Разтворимост във вода:</b>	частично разтворима
(о)	<b>Коефициент на разпределение, n-октанол/вода:</b>	без приложение
(п)	<b>Температура на самозапалване:</b>	без приложение, сместа е пастообразна
(р)	<b>Температура на разлагане:</b>	без приложение
(с)	<b>Вискозитет:</b>	не е определена
(т)	<b>Експлозивни свойства:</b>	не е експлозив
(у)	<b>Оксидиращи свойства:</b>	не е окислител
9.2.	<b>Друга информация:</b>	няма

<b>10.</b>	<b>Стабилност и реактивност</b>	
10.1.	<b>Реактивност:</b>	Не е позната.
10.2.	<b>Химична стабилност:</b>	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.
10.3.	<b>Възможност за опасни реакции:</b>	Не са познати.
10.4.	<b>Условия, които трябва да се избягват:</b>	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
10.5.	<b>Несъвместими материали:</b>	Не са познати.
10.6.	<b>Опасни продукти на разпадане:</b>	Не са познати.
	Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.	

<b>11.</b>	<b>Токсикологична информация</b>			
	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
	<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория</b>	<b>Ефект</b>	<b>Референции</b>
	Остра токсичност – кожна	-	Към настоящия момент не са налични токсикологични оценки за продукта. Всички данни и препоръки са направени въз основа на изчислителни методи.	
	Остра токсичност – дихателна	-		
	Остра токсичност – орална	-		
	Корозивност на кожата / Дразнене на	-	Не въздейства.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.

Преработен на: 01.06.2015 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

	кожата			
	Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Липсват налични данни.	
	Сенсibiliзация на дихателните пътища	-	Липсват налични данни.	
	Сенсibiliзация на кожата	-	Липсват налични данни.	
	Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.	
	Канцерогенност	-	Липсват налични данни.	
	Токсичност на репродукцията	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – еднократна експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Опасност при вдишване	-	Липсват налични данни.	
<b>Въздействие върху здравето чрез експозиция</b>				
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.				

<b>12.</b>	<b>Екологична информация</b>		
<b>12.1.</b>	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.	
<b>12.2.</b>	<b>Токсичност за водни организми</b>	Не се разполага с данни.	
<b>12.3.</b>	<b>Устойчивост и разградимост</b>	Органичните компоненти на продукта са биологично разградими.	
<b>12.4.</b>	<b>Биоакмулираща</b>	Не се разполага с данни.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Преработен на: 01.06.2015 г.  
Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

	<b>способност</b>	
12.5.	<b>Преносимост в почвата</b>	Не се разполага с данни.
12.6.	<b>Резултати от оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)</b>	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране като РВТ, съответно като vPvB, не са изпълнени.
12.7.	<b>Други неблагоприятни ефекти</b>	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяваща водите

<b>13.</b>	<b>Обезвреждане на отпадъците</b>	
	<b>Методи за третиране на отпадъци:</b>	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Изсъхнали остатъци от продукта могат да бъдат прибавяни към битовия и друг боклук. Почистени опаковки се поставят към отпадъка за рециклиране на пластмаси. Препоръчително средство за почистване: вода Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се изхвърлят в мивки и тоалетни.
	<b>Австрийски стандарти ÖNORM S2100:</b>	57303 Изкуствени дисперсии на водна основа.
	<b>Европейска класификация на отпадъците (EAV):</b>	07 02 13: Отпадъци от изкуствени материали (пластмаси).

<b>14.</b>	<b>Информация относно транспортирането</b>	
	Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.	
14.1.	<b>Номер по списъка на ООН</b>	Без приложение
14.2.	<b>Точно наименование на пратката по списъка на ООН</b>	Без приложение
14.3.	<b>Класове на опасност</b>	Без приложение

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.  
Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Преработен на: 01.06.2015 г.  
Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

	<b>при транспортиране</b>	
14.4.	<b>Опаковъчна група</b>	Без приложение
14.5.	<b>Опасности за околната среда</b>	Без приложение
14.6.	<b>Специални предпазни мерки за потребителите</b>	Без приложение
14.7.	<b>Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b>	Без приложение

<b>15.</b>	<b>Информация относно нормативната уредба</b>
15.1.	<b>Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b> REACH – Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XVII № 47 (съединения на хром VI); Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г. (ДВ, бр. 43); Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, въвеждаща Директива 2004/42/ЕС от 21.04.2004 г.
15.2.	<b>Оценка на безопасността на химично вещество или смес</b> Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

## 16. Друга информация

### 16.1. Промени по отношение на предходната версия

Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

### 16.2. Съкращения и акроними

**ADR/RID** Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.

**CAS** Chemical Abstracts Service

**CLP** Класификация, етикетирване и опаковане (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)

**ECHA** Европейска химическа агенция

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Баумакол Пруф

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 12.05.2009 г.

Преработен на: 01.06.2015 г.

Версия 3, заменя издание от: 18.06.2012

Влиза в сила на: 01.06.2015 г.

EINECS	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
HEPA	Вид на въздушния филтър с висока ефективност
IATA	Интернационална асоциация за въздушен транспорт
IMDG	Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари
IUPAC	Международен съюз за чиста и приложна химия
PBT	Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
REACH	Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006)
SDB	Лист с данни за безопасност
STOT	Специфична токсичност за определени органи
vPvB	Много устойчиво и много биоакмулиращо

### 16.3. Основни позовавания и източници на данни в литературата

### 16.4. Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност

P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.

### 16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

### 16.6. Клауза за изключенията

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

## Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200